


просветительской работы по вопросам ВИЧ и менее опасной сексуальной практики, распространение презервативов и оказание адекватной медицинской помощи, включая помощь при появлении СПИ. Враждебность со стороны общества также сдерживает проведение эффективной профилактики ВИЧ среди подростков и молодых мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами.

Идеи для действий

- **Личные вопросы:**
Какова ваша собственная реакция по отношению к лицам, имеющим половые контакты с мужчинами? Выделяете ли вы их как отдельную группу? Как вы стали бы реагировать, если бы ваш сын или близкий друг сказал вам о том, что у него имеются половые контакты с другими мужчинами? Являются ли половые контакты между мужчинами преступным действием в вашей стране? Следует ли рассматривать половые контакты между мужчинами как преступное действие? Если да, то что бы вы предприняли?
- Помочь родителям лучше понять развитие и психологию своих детей и молодежи.
- Научить родителей, как приспосабливаться к половому развитию их детей.
- Обучать «учителей»-сверстников тому, как проводить беседу с мужчинами, вступающими в половые контакты с мужчинами, по вопросам профилактики ВИЧ в барах и других местах, где они встречаются для общения или для секса.
- Обсуждать и пропагандировать наличие презервативов и смазок в вашей школе, на работе и в социальной среде.
- Обсуждать связь между употреблением наркотиков и алкоголя и наличием половых контактов между мужчинами.
- Призывать мужчин-знаменитостей к тому, чтобы они открыто высказывались по поводу половых контактов между мужчинами и говорили о необходимости изменения поведения со стороны мужчин. Кроме того, таким знаменитостям следует предоставить простую информацию по данной тематике, которую они могли бы использовать при выступлении на публике или в интервью для средств информации.
- Поощрять проведение открытых дискуссий по вопросу половых контактов между мужчинами в сообществе, а также в учреждениях только для мужчин, включая обсуждение возможности передачи ВИЧ-инфекции между мужчинами в пределах такой среды и вне ее.
- Поощрять к созданию сетей организаций МСМ в различных странах и к обмену информацией между этими организациями.
- Обучать врачей и других работников системы здравоохранения тому, как вести беседу и как выслушивать своих пациентов-мужчин в связи с вопросами сексуального поведения, сексуальной ориентации и менее опасного секса.
- Приглашать представителей групп мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами, к участию в беседах с организациями, оказывающими услуги в связи со СПИДом, а также в других форумах, где обсуждаются вопросы профилактики ВИЧ.
- Включать тему «мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами» в процесс планирования и осуществления программ профилактики и ухода в связи с ВИЧ/СПИДом.



Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), 20 avenue Appia - 1211 Geneva 27 - Switzerland
Telephone: (+41 22) 791 46 51 - Fax: (+41 22) 791 41 87- E-mail: unaids@unaids.org - Internet: <http://www.unaids.org>



**Мужчины,
вступающие в
половые
контакты с
мужчинами, и
ВИЧ/СПИД**



ЮНЭЙДС/Shenzad Noovani

Мне не все равно... а тебе?

Всемирная кампания против СПИДа – 2001 г.



«Мне не все равно... а тебе?» – под таким лозунгом проходит второй год двухлетней кампании, проводимой с целью привлечения постоянного внимания к той роли, которую играют мужчины в эпидемии СПИДа.

Основные идеи

Эффективные ответные меры включают следующие основные компоненты:

- разрушение социальных и культурных барьеров, препятствующих обсуждению вопросов, связанных с половыми контактами между мужчинами;
- проведение просветительской работы среди медицинского персонала, в том числе среди персонала, работающего в венерологических клиниках, с целью предоставления соответствующей информации и устранения предвзятого отношения к мужчинам, вступающим в половые контакты с мужчинами (МСМ);
- обязательное включение вопроса МСМ в национальные программы по ВИЧ/СПИДу и в планы приоритетного финансирования организаций-доноров;
- более широкое внедрение принципа «равный обучает равного» среди МСМ;
- пропаганда презервативов высокого качества и водных смазывающих материалов; обеспечение их постоянного наличия;
- пересмотр и разработка законов, обеспечивающих защиту прав МСМ.

Факты

Не менее 5-10% всех случаев ВИЧ-инфекций, регистрируемых во всем мире, обусловлено половыми контактами между мужчинами, хотя эта цифра может значительно колебаться в зависимости от страны или региона. По данным ЮНЭЙДС в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и большинстве стран Западной Европы эта цифра приближается к 70%.

Половые контакты между мужчинами имеют место во всех обществах. Это зачастую включает анальный секс, который – при отсутствии защитных мер – несет в себе высокий риск передачи ВИЧ-инфекции, особенно для рецептивного (пассивного) партнера. В некоторых частях мира половые контакты между мужчинами представляют собой основной путь передачи ВИЧ-инфекции. В других местах более характерными являются иные формы передачи инфекции. Однако почти повсеместно половые контакты между мужчинами составляют значительную и взаимосвязанную часть эпидемии. Это нельзя игнорировать.

Многие мужчины, вступающие в половые контакты с другими мужчинами – независимо от частоты таких контактов, – не считают себя «гомосексуалами» или «бисексуалами». Очень часто такие мужчины женаты. И даже если они не женаты, они также могут иметь половые контакты с женщинами. В особенности это касается тех обществ, где само общество и семья являются сторонниками брачных уз. По этой причине половые контакты между мужчинами в основном носят скрытый характер.

Сексуальные отношения между лицами одного пола в основном возникают по собственному выбору. Однако существуют учреждения, где мужчины вынуждены проводить длительное время в сугубо мужской компании – например, в армии, тюрьме и образовательных учреждениях, предназначенных только для мальчиков или мужчин – и где половые контакты между мужчинами могут быть весьма распространенным явлением. Например, опыт показывает, что в некоторых странах контингент, содержащийся в мужских тюрьмах, вносит значительный вклад в развитие эпидемии – как через употребление инъекционных наркотиков, так и через половые контакты между мужчинами.

Проблемы

Отрицание

Враждебное отношение к половым контактам между мужчинами и неправильное представление о них является причиной того, что во многих странах меры профилактики ВИЧ-инфекции оказываются недостаточными. Правительство, лица, определяющие политику, и руководители программ иногда отрицают тот факт, что в их стране имеют место половые контакты между мужчинами. Некоторые правительства отказываются поддерживать программы профилактики, рассчитанные на мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами. В результате такие мужчины и их партнеры сталкиваются с повышенным риском инфицирования ВИЧ. Отрицание представляет собой огромное препятствие на пути осуществления мер по профилактике ВИЧ/СПИДа и обеспечению медицинского ухода для MSM.

Неадекватность эпидемиологических данных

Отсутствие эпидемиологических данных или их ненадежность препятствуют проведению работы по профилактике ВИЧ. В некоторых местах исследования не включают категорию MSM; по этой причине данные, касающиеся этой группы, зачастую просто отсутствуют.

Отсутствие информации или понимания проблемы

В странах, где просветительская работа в области ВИЧ/СПИДа направлена только на профилактику гетеросексуальной передачи ВИЧ-инфекции, мужчины могут не знать о

факторах риска, связанных с половыми контактами между мужчинами, или же могут считать, что такие факторы риска к ним не относятся. По этой причине они могут не принимать достаточных мер защиты.

Отсутствие соответствующих программ

Во многих странах не осуществляются программы по ВИЧ/СПИДу, направленные на MSM. В то же время действующие программы могут оказаться неадекватными. Информационно-просветительские материалы, которые приемлемы для лиц, собирающихся в баре для геев, признающих свою сексуальную ориентацию, могут оказаться слишком откровенными – и тем самым контрпродуктивными – для мужчин, которые себя таковыми не считают, но тем не менее имеют половые контакты с другими мужчинами.

Сложность установления контактов с мужчинами, имеющими половые контакты с мужчинами

Многие MSM могут иметь случайные, скоротечные и анонимные половые контакты. Кроме того, они могут не отождествлять себя с «геями» или могут не считать, что они принадлежат в категории мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. Сочетание таких факторов затрудняет установление с ними контакта с целью проведения профилактической работы. Особенно трудно устанавливать такие контакты с мужчинами, занятыми в секс-бизнесе, в частности в условиях, когда такой бизнес является подпольным, а сами работники не имеют какой-либо организованной структуры.

Сложность поддержания менее опасной сексуальной практики

Несмотря на успешные результаты, достигнутые первоначально в ходе проведения различных кампаний по профилактике, имеются данные о том, что в последние годы в некоторых странах – особенно в промышленно развитых странах – MSM стали реже прибегать к менее опасной сексуальной практике (включая использование презерватива). Причинами этого являются: информационная «усталость»; отсутствие инновационных методов проведения информационно-просветительской работы на местах; уменьшение средств, выделяемых на осуществление профилактических мероприятий; а также чувство неопределенности среди ВИЧ-инфицированных мужчин, получающих антиретровирусное лечение, относительно постоянного риска (для них самих или для их партнеров), обусловленного опасной или незащищенной сексуальной практикой.

Неадекватность или недоступность служб здравоохранения

MSM, обращающиеся за помощью по половым или медицинским вопросам или желающие пройти тестирование на ВИЧ и другие сексуально передаваемые инфекции (СПИ), сталкиваются с тем, что такие службы просто отсутствуют. С другой стороны, такие службы могут существовать, однако доступ туда для мужчин этой категории может оказаться затрудненным по причине отрицательного отношения медицинского персонала к гомосексуальному поведению, отсутствия гарантий конфиденциальности или анонимности для клиентов, неудобного местоположения или часов приема, либо по финансовым причинам.

Стигматизация и криминализация

Общество может враждебно относиться к мужчинам, практикующим гомосексуальные контакты: они могут подвергаться стигматизации, а их поведение может считаться греховным или преступным – кое-где за такое поведение предусматривается серьезное наказание. В таких условиях мужчины зачастую предпочитают скрывать факт наличия у них половых контактов с другими мужчинами. Боясь возможных вопросов, они стремятся не сообщать о появлении у них симптомов СПИ, в том числе симптомов ВИЧ. Это чрезвычайно затрудняет проведение информационно-