

Глобальные оценки по ВИЧ и СПИДУ, 2006 г.

Число людей, живущих с ВИЧ в 2006 г.

Всего	39,5 миллиона [34,1 – 47,1 миллиона]
Взрослое население	37,2 миллиона [32,1 – 44,5 миллиона]
Женщины	17,7 миллиона [15,1 – 20,9 миллиона]
Дети до 15 лет	2,3 миллиона [1,7 – 3,5 миллиона]

Люди, впервые инфицированные ВИЧ в 2006 г.

Всего	4,3 миллиона [3,6 – 6,6 миллиона]
Взрослое население	3,8 миллиона [3,2 – 5,7 миллиона]
Дети до 15 лет	530 000 [410 000 – 660 000]

Число случаев смерти от СПИДа в 2006 г.

Всего	2,9 миллиона [2,5 – 3,5 миллиона]
Взрослое население	2,6 миллиона [2,2 – 3,0 миллиона]
Дети до 15 лет	380 000 [290 000 – 500 000]


Глобальные оценки по ВИЧ/СПИДУ 2006 г. Дети и взрослые

- Люди, живущие с ВИЧ ----- **39,5** миллиона [34,1 – 47,1 миллиона]
- Новые случаи ВИЧ-инфекции в 2006 г. ---- **4,3** миллиона [3,6 – 6,6 миллиона]
- Число случаев смерти от СПИДа в 2006 г. -- **2,9** миллиона [2,5 – 3,5 миллиона]

Особенности эпидемии ВИЧ/СПИДа в регионах мира, 2006 г.


	Взрослые и дети, живущие с ВИЧ	Число новых ВИЧ-инфекций среди взрослых и детей	Распространенность среди взрослых (15-49)[%]	Смертность от СПИДа среди взрослых и детей
Африка к югу от Сахары	24,7 миллиона [21,8 – 27,7 миллиона]	2,8 миллиона [2,4 – 3,2 миллиона]	5,9% [5,2% – 6,7%]	2,1 миллиона [1,8 – 2,4 миллиона]
Ближний Восток и Северная Африка	460 000 [270 000 – 760 000]	68 000 [41 000 – 220 000]	0,2% [0,1% – 0,3%]	36 000 [20 000 – 60 000]
Южная и Юго-Восточная Азия	7,8 миллиона [5,2 – 12,0 миллиона]	860 000 [550 000 – 2,3 миллиона]	0,6% [0,4% – 1,0%]	590 000 [390 000 – 850 000]
Восточная Азия	750 000 [460 000 – 1,2 миллиона]	100 000 [56 000 – 300 000]	0,1% [<0,2%]	43 000 [26 000 – 64 000]
Латинская Америка	1,7 миллиона [1,3 – 2,5 миллиона]	140 000 [100 000 – 410 000]	0,5% [0,4% – 1,2%]	65 000 [51 000 – 84 000]
Карибский регион	250 000 [190 000 – 320 000]	27 000 [20 000 – 41 000]	1,2% [0,9% – 1,7%]	19 000 [14 000 – 25 000]
Восточная Европа и Центральная Азия	1,7 миллиона [1,2 – 2,6 миллиона]	270 000 [170 000 – 820 000]	0,9% [0,6% – 1,4%]	84 000 [58 000 – 120 000]
Западная и Центральная Европа	740 000 [580 000 – 970 000]	22 000 [18 000 – 33 000]	0,3% [0,2% – 0,4%]	12 000 [<15 000]
Северная Америка	1,4 миллиона [880 000 – 2,2 миллиона]	43 000 [34 000 – 65 000]	0,8% [0,6% – 1,1%]	18 000 [11 000 – 26 000]
Океания	81 000 [50 000 – 170 000]	7100 [3400 – 54 000]	0,4% [0,2% – 0,9%]	4000 [2300 – 6600]
ВСЕГО	39,5 миллиона [34,1 – 47,1 миллиона]	4,3 миллиона [3,6 – 6,6 миллиона]	1,0% [0,9% - 1,2%]	2,9 миллиона [2,5 – 3,5 миллиона]

Расчетное число взрослых и детей, живущих с ВИЧ, 2006 г.




ВСЕГО: 39,5 (34,1 – 47,1) миллиона

Расчетное число новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых и детей в 2006 г.




ВСЕГО: 4,3 (3,6 – 6,6) миллиона

Расчетное число случаев смерти от СПИДа среди взрослых и детей в 2006 г.



ВСЕГО: 2,9 (2,5 – 3,5) миллиона

Расчетное число детей (до 15 лет), живущих с ВИЧ, 2006 г.




ВСЕГО: 2,3 (1,7 – 3,5) миллиона

Расчетное число случаев смерти от СПИДа среди детей (до 15 лет), 2006 г.



ВСЕГО: 380 000 (290 000 – 500 000)

Расчетное число новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей (до 15 лет), 2006 г.



ВСЕГО: 530 000 (410 000 – 660 000)

Более 11 000 новых случаев ВИЧ-инфекции происходило ежедневно в 2006 г.

- **Более 95% из них – в странах с низким и средним уровнем доходов**
- **Около 1500 – среди детей в возрасте до 15 лет**
- **Около 10 000 – среди лиц в возрасте старше 15 лет, из которых:**
 - **около 50% – женщины**
 - **около 40% – лица в возрасте 15–24 лет**

Глобальные оценки по ВИЧ и СПИДу, 2006 г.

Дети (до 15 лет)

- Дети, живущие с ВИЧ ----- **2,3** миллиона [1,7 – 3,5 миллиона]
- Новые случаи ВИЧ-инфекции в 2006 г. ----- **530 000** [410 000 – 660 000]
- Число случаев смерти от СПИДа в 2006 г. ----- **380 000** [290 000 – 500 000]