

Datos y cifras mundiales

06

- Hasta la fecha, el VIH ha infectado a unos 65 millones de personas y el SIDA se ha cobrado más de 25 millones de vidas desde que esta enfermedad fuera reconocida por primera vez en 1981. La inmensa mayoría de los 38,6 millones de personas que vivían con el VIH en 2005 no son conscientes de su estado. El SIDA es uno de los mayores problemas de desarrollo y seguridad a los que se enfrenta el mundo actualmente.
- En 2005, el SIDA se cobró la vida de 2,8 millones de personas, y más de cuatro millones se infectaron por el virus.
- Con una cifra aproximada de 17,3 millones, las mujeres constituyen casi la mitad del número total de personas con el VIH. De ellas, 13,2 millones viven en África subsahariana (el 76% de todas las mujeres VIH-positivas).
- África subsahariana sigue siendo la región más afectada del mundo. Las dos terceras partes de todas las personas con el VIH viven en África subsahariana, donde 24,5 millones de personas estaban infectadas por el virus en 2005.
- Hay en curso epidemias crecientes en Europa oriental y Asia central, donde el VIH infectó a unas 220 000 personas durante 2005.
- Se han registrado descensos en la prevalencia del VIH en Kenya, Zimbabwe, zonas urbanas de Haití y Burkina Faso y cuatro estados de la India, incluido Tamil Nadu.

Estadísticas regionales

	Personas que viven con el VIH	Nuevas infecciones, 2005	Fallecimientos por SIDA, 2005	Prevalencia en adultos (%)
África subsahariana	24,5 millones	2,7 millones	2 millones	6,1%
Asia	8,3 millones	930 000	600 000	0,4%
América Latina	1,6 millones	140 000	59 000	0,5%
América del Norte y Europa occidental y central	2 millones	65 000	30 000	0,5%
Europa oriental y Asia central	1,5 million	220 000	53 000	0,8%
Oriente Medio y África del Norte	440 000	64 000	37 000	0,2%
Caribe	330 000	37 000	27 000	1,6%
Oceanía	78 000	7200	3400	0,3%
Total	38,6 millones	4,1 millones	2,8 millones	1%

Prevención

- Cada año hay más nuevas infecciones por el VIH que fallecimientos relacionados con el SIDA, y cuanto más personas se infecten por el VIH, más personas fallecerán a causa de enfermedades asociadas al SIDA.
- A nivel mundial, menos de una de cada cinco personas con riesgo de contraer el VIH tiene acceso a servicios básicos de prevención. En todo el mundo, sólo se hace la prueba del VIH a una de cada ocho personas que la desearían.
- Todos los días, el VIH infecta a 1500 niños en todo el mundo, la inmensa mayoría de ellos lactantes. En 2005 sólo se ofrecieron servicios para prevenir la transmisión maternoinfantil al 9% de las mujeres embarazadas en países de ingresos bajos y medianos.
- Para adelantarse a la epidemia es necesario ampliar e intensificar los esfuerzos de prevención del VIH, como parte de una respuesta integral que amplíe simultáneamente el acceso al tratamiento y atención.
- Se estima que el reforzamiento de las actuales estrategias de prevención en 125 países de ingresos bajos y medianos evitaría 28 millones de nuevas infecciones entre 2005 y 2015 --más de la mitad de las que se prevé que se produzcan durante este periodo-- y ahorraría US\$ 24 000 millones en costos asociados de tratamiento.
- La ampliación simultánea de la prevención y el tratamiento evitaría 29 millones de nuevas infecciones a finales de 2020.

Tratamiento

- Según el último informe de los progresos realizados en la iniciativa «Tres millones para 2005» del ONUSIDA/OMS, unos 1,3 millones de personas VIH-positivas están recibiendo terapia antirretrovírica en los países de ingresos bajos y medianos. Esto significa que el tratamiento sólo está llegando actualmente al 20% de las personas que lo necesitan.
- El número de personas que reciben tratamiento antirretrovírico en los países de ingresos bajos y medianos se ha triplicado desde finales de 2001.

Región geográfica	Nº estimado de personas que recibían terapia ARV, diciembre de 2005	Nº estimado de personas que necesitaban terapia ARV, diciembre de 2005	Cobertura de la terapia ARV, diciembre de 2005
África subsahariana	810 000	4 700 000	17%
América Latina y el Caribe	315 000	465 000	68%
Asia Oriental, meridional y sudoriental	180 000	1 100 000	16%
Europa oriental y Asia central	21 000	160 000	13%
África del Norte y Oriente Medio	4000	75 000	5%
Total	1,33 millones	6,5 millones	20%

Nota: Algunas cifras no cuadran debido al redondeo.

Necesidades de recursos

- Se estima que en 2005 se dispuso de un total de US\$ 8300 millones para financiar la respuesta al SIDA. Cabe prever que esta cifra se eleve a US\$ 8900 millones en 2006 y a US\$ 10 000 millones en 2007, pero todavía queda muy por debajo de las necesidades: US\$ 14 900 millones en 2006, US\$ 18 100 millones en 2007 y US\$ 22 100 millones en 2008.
- Un 55% de estos recursos se necesitarán para facilitar tratamiento y atención en África, un 20% en Asia y el Pacífico, un 17% en América Latina y el Caribe, un 7% en Europa oriental y un 1% en Oriente Medio y África del Norte.

Necesidades de recursos para el SIDA (US\$ 1000 millones)

	2006	2007	2008	Totales para 2006-2008*
Prevención	8,4	10,0	11,4	29,8
Tratamiento y atención	3,0	4,0	5,3	12,3
Huérfanos y niños vulnerables	1,6	2,1	2,7	6,4
Costos de programas	1,5	1,4	1,8	4,6
Recursos humanos	0,4	0,6	0,9	1,9
Total	14,9	18,1	22,1	55,1

Contacto

Oficina de Prensa del ONUSIDA / +41 22 791 1697 / communications@unaids.org.