

Глобальные факты и цифры

06

- На сегодняшний день около 65 миллионов человек инфицированы ВИЧ, а с момента обнаружения СПИДа в 1981 году более 25 миллионов человек умерли от этого заболевания. Подавляющее большинство из 38,6 миллиона человек, живших с ВИЧ в 2005 году, не знали своего статуса. СПИД относится к самым серьезным проблемам в области развития и безопасности, с которыми сегодня столкнулся мир.
- В 2005 году от СПИДа умерли 2,8 миллиона человек и более 4 миллионов человек заразились этим вирусом.
- Женщины составляют почти половину всех людей, живущих с ВИЧ – 17,3 миллиона человек, причем из них 13,2 миллиона человек живут в Африке к югу от Сахары (76% всех женщин, живущих с ВИЧ).
- Африка к югу от Сахары остается наиболее пострадавшим регионом в мире. Две трети всех людей, живущих с ВИЧ, проживают в Африке к югу от Сахары, где в 2005 году число таких людей составляло 24,5 миллиона человек.
- Растущие эпидемии развиваются в Восточной Европе и Центральной Азии, где в 2005 году число новых ВИЧ-инфекций составило 220 000.
- Снижение показателя распространенности ВИЧ было отмечено в Кении, Зимбабве, городских районах Гаити и Буркина-Фасо и в четырех штатах Индии, включая штат Тамилнаду.

Региональная статистика

	Число людей, живущих с ВИЧ	Число новых ВИЧ-инфекций в 2005 году	Число смертей от СПИДа в 2005 году	Заспространенность ВИЧ среди взрослых, %
Африка к югу от Сахары	24,5 миллиона	2,7 миллиона	2 миллиона	6,1%
Азия	8,3 миллиона	930 000	600 000	0,4%
Латинская Америка	1,6 миллиона	140 000	59 000	0,5%
Северная Америка, Западная и Центральная Европа	2 миллиона	65 000	30 000	0,5%
Восточная Европа и Центральная Азия	1,5 миллиона	220 000	53 000	0,8%
Ближний Восток и Северная Африка	440 000	64 000	37 000	0,2%
Карибский регион	330 000	37 000	27 000	1,6%
Океания	78 000	7 200	3 400	0,3%
Итого	38,6 млн.	4,1 млн.	2,8 млн.	1%

Профилактика

Объединить мир против **СПИДа**

- Ежегодно число новых ВИЧ-инфекций превышает число смертей от СПИДа, а поскольку все большее число людей заражается ВИЧ, будет расти число людей, умирающих от болезней, обусловленных СПИДом.
- В мировом масштабе менее одной пятой людей, которым грозит риск заражения ВИЧ, имеют доступ к основным услугам по профилактике. В настоящее время во всем мире лишь каждый восьмой, желающий пройти тестирование, имеет для этого возможность.
- Ежедневно во всем мире 1500 детей заражаются ВИЧ, причем в основном это новорожденные. В 2005 году 9% беременных женщин в странах с низким и средним уровнем доходов получали услуги для профилактики передачи ВИЧ новорожденным детям.
- Для того чтобы опередить эпидемию, необходимо расширять и интенсифицировать усилия по профилактике ВИЧ в рамках комплексных ответных мер, которые параллельно обеспечивают расширение доступа к лечению и уходу.
- Расширение существующих стратегий профилактики в 125 странах с низким и средним уровнем доходов, по оценкам, позволит предотвратить 28 миллионов новых инфекций за период с 2005 по 2015 годы, что составит более половины всех инфекций, которые, по прогнозам, могут иметь место за этот период, а также позволит сэкономить 24 миллиарда долларов США в связи с лечением.
- Параллельное расширение масштабов профилактики и лечения позволит предотвратить 29 миллионов новых инфекций к концу 2020 года.

Лечение

- Согласно последнему докладу ЮНЭЙДС/ВОЗ о выполнении инициативы “3 к 5», около 1,3 миллиона людей, живущих с ВИЧ, получают АРВ-лечение в странах с низким и средним уровнем доходов – это означает, что в настоящее время лечение получают 20% нуждающихся.
- С конца 2001 года число людей, получающих антиретровирусное лечение в странах с низким и средним уровнем доходов, утроилось.

Географический регион	Оценочное число людей, получающих АРВ-лечение, декабрь 2005 г.	Оценочное число людей, нуждающихся в АРВ-лечении, декабрь 2005 г.	Охват АРВ-лечением, декабрь 2005 г.
Африка к югу от Сахары	810 000	4 700 000	17%
Латинская Америка и Карибский регион	315 000	465 ,000	68%
Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия	180,000	1 100 000	16%
Европа и Центральная Азия	21 000	160 000	13%
Ближний Восток и Северная Африка	4 000	75 000	5%
Итого	1 ,330 ,000	6,5 миллиона	20%

Примечание: Некоторые числа не дают точную сумму по причине округления.

Потребность в ресурсах

- В 2005 году, по оценкам, объем средств, имеющихся для борьбы со СПИДом, составлял 8,3 миллиарда долларов США; по оценкам, эта цифра увеличится до 8,9 миллиарда долларов США в 2006 году и до 10 миллиардов долларов США в 2007 году. Однако она отстает от фактических потребностей, которые составят 14,9 миллиарда долларов США в 2006 году, 18,1 миллиарда долларов США в 2007 году и 22,1 миллиарда долларов США в 2008 году.
- Что касается лечения и ухода, примерно 55% таких ресурсов потребуется для Африки, 20% для Азии и Тихоокеанского региона, 17% для Латинской Америки и Карибского региона, 7% для Восточной Европы и 1% для Северной Африки и Ближнего Востока.

Потребности в ресурсах для борьбы со СПИДом (в миллиардах долларов США)

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Всего на 2006–2008 гг.*
Профилактика	8,4	10,0	11,4	29,8
Лечение и уход	3,0	4,0	5,3	12,3
Сироты и уязвимые дети	1,6	2,1	2,7	6,4
Расходы на программы	1,5	1,4	1,8	4,6
Кадровые ресурсы	0,4	0,6	0,9	1,9
Итого	14,9	18,1	22,1	55,1

Лица для контактов

Пресс-офис ЮНЭЙДС | +41 22 791 1697 | communications@unaids.org | www.unaids.org