

Глобальные оценки по эпидемии СПИДа, 2007 г.

Число людей, живущих с ВИЧ в 2007 г.

Всего	33 миллиона [30 – 36 миллиона]
Взрослое население	30,8 миллиона [28,2 – 34,0 миллиона]
Женщины	15,5 миллиона [14,2 – 16,9 миллиона]
Дети до 15 лет	2,0 миллиона [1,9 – 2,3 миллиона]

Люди, впервые инфицированные ВИЧ в 2007 г.

Всего	2,7 миллиона [2,2 – 3,2 миллиона]
Взрослое население	2,3 миллиона [1,9 – 2,8 миллиона]
Дети до 15 лет	370 000 [330 000 – 410 000]

Число случаев смерти от СПИДа в 2007 г.

Всего	2,0 миллиона [1,8 – 2,3 миллиона]
Взрослое население	1,8 миллиона [1,6 – 2,1 миллиона]
Дети до 15 лет	270 000 [250 000 – 290 000]

Глобальные оценки по ВИЧ/СПИДУ, 2007 г. Дети и взрослые

- Люди, живущие с ВИЧ ----- **33** миллиона [30– 36 миллионов]
- Новые случаи ВИЧ-инфекции в 2007 г. ---- **2,7** миллиона [2,2 – 3,2 миллиона]
- Число случаев смерти от СПИДа в 2007 г. -- **2,0** миллиона [1,8 – 2,3 миллиона]

Особенности эпидемии ВИЧ/СПИДа в регионах мира, 2007 г.

	Взрослые и дети, живущие с ВИЧ	Число новых ВИЧ-инфекций среди взрослых и детей	Распространенность среди взрослых (15-49)[%]	Смертность от СПИДа среди взрослых и детей
Африка к югу от Сахары	22,0 миллиона [20,5 – 23,6 миллиона]	1.9 миллиона [1.6 – 2.1 million]	5,0% [4,6% – 5,4%]	1,5 миллиона [1,3 – 1,7 миллиона]
Ближний Восток и Северная Африка	380 000 [280 000 – 510 000]	40 000 [20 000 – 66 000]	0,3% [0,2% – 0,4%]	27 000 [20 000 – 35 000]
Южная и Юго-Восточная Азия	4,2 миллиона [3,5 – 5,3 миллиона]	330 000 [150 000 – 590 000]	0,3% [0,2% – 0,4%]	340 000 [230 000 – 450 000]
Восточная Азия	740 000 [480 000 – 1,1 миллиона]	52 000 [29 000 – 84 000]	0,1% [<0,1% – 0,2%]	40 000 [24 000 – 63 000]
Латинская Америка	1,7 миллиона [1,5 – 2,1 миллиона]	140 000 [88 000 – 190 000]	0,5% [0,4% – 0,6%]	63 000 [49 000 – 98 000]
Карибский регион	230 000 [210 000 – 270 000]	20 000 [16 000 – 25 000]	1,1% [1,0% – 1,2%]	14 000 [11 000 – 16 000]
Восточная Европа и Центральная Азия	1,5 миллиона [1,1 – 1,9 миллиона]	110 000 [67 000 – 180 000]	0,8% [0,6% – 1,1%]	58 000 [41 000 – 88 000]
Западная и Центральная Европа	730 000 [580 000 – 1,0 миллиона]	27 000 [14000 – 49 000]	0,3% [0,2% – 0,4%]	8000 [4800 – 17 000]
Северная Америка	1,2 миллиона [760 000 – 2,0 миллиона]	54 000 [9600 – 130 000]	0,6% [0,4% – 1,0%]	23 000 [9100 – 55 000]
Океания	74 000 [66 000 – 93 000]	13 000 [12 000 – 15 000]	0,4% [0,3% – 0,5%]	1000 [<1000 – 1400]
ВСЕГО	33 миллиона [30 – 36 миллионов]	2.7 миллиона [2.2 – 3.2 million]	0,8% [0,7% - 0,9%]	2,0 миллиона [1,8 – 2,3 миллиона]

Расчетное число взрослых и детей, живущих с ВИЧ, 2007 г.



ВСЕГО: 33 (30 – 36) миллиона

Расчетное число новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослых и детей в 2007 г.



ВСЕГО: 2,7 (1,6 – 3,9) миллиона

Расчетное число случаев смерти от СПИДа среди взрослых и детей в 2007 г.



ВСЕГО: 2,0 (1,8 – 2,3) миллиона

Расчетное число детей (до 15 лет), живущих с ВИЧ, 2007 г.



ВСЕГО: 2,0 (1,9 – 2,3) миллиона

Расчетное число новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей (до 15 лет), 2007 г.



ВСЕГО: 370 000 (330 000 – 410 000)

Расчетное число случаев смерти от СПИДа среди детей (до 15 лет), 2007 г.



ВСЕГО: 270 000 (250 000 – 290 000)

Более 7400 новых случаев ВИЧ-инфекции происходило ежедневно в 2007 г.

- **Более 96% из них – в странах с низким и средним уровнем доходов**
- **Около 1000 – среди детей в возрасте до 15 лет**
- **Около 6300 – среди лиц в возрасте старше 15 лет, из которых:**
 - **около 50% – женщины**
 - **около 45% – лица в возрасте 15–24 лет**

Глобальные оценки по ВИЧ и СПИДУ, 2007 г. Дети (до 15 лет)

- Дети, живущие с ВИЧ..... **2,0** миллиона [1,9 – 2,3 миллиона]
- Новые случаи ВИЧ-инфекции в 2007 г. **370 000** [330 000 – 410 000]
- Число случаев смерти от СПИДа в 2007 г. **270 000** [250 000 – 290 000]