

СИТУАЦИЯ В МИРЕ: ФАКТЫ И ЦИФРЫ

В настоящее время число живущих с ВИЧ достигло самого высокого за всю историю уровня: около 40 миллионов живут с вирусом и около 5 миллионов были заражены ВИЧ в 2004 году. В мировом масштабе только за последний год эпидемия СПИДа унесла жизни более 3 миллионов человек.

Общие данные

- Число людей, живущих с ВИЧ, растет во всех регионах. Самый высокий рост наблюдается в Восточной и Центральной Азии, а также в Восточной Европе, где масштабы эпидемии увеличились почти в девять раз менее чем за десять лет.
- Африка к югу от Сахары, где проживает более 10% мирового населения, остается наиболее затронутым регионом мира. На него приходится более 60% всего инфицированного ВИЧ населения, из которых более чем три четверти, женщины.
- Численность населения во многих странах Азии настолько велика, что даже невысокий национальный показатель распространенности ВИЧ означает миллионы людей, живущих с вирусом. Если незамедлительные меры не будут приняты, к 2010 году число новых случаев заражения в регионе может достичь 12 миллионов.
- В глобальном масштабе в Карибском регионе отмечается второй по величине показатель распространенности ВИЧ в мире, уступающий только показателю Африки к югу от Сахары. В целом, самый высокий уровень инфицирования ВИЧ среди женщин в Америке наблюдаются в карибских странах. СПИД стал первой причиной смертности в этом регионе среди населения в возрасте от 15 до 44 лет.

Региональные статистические данные

	Оценочное исло людей, живущих с ВИЧ	Оценочное число новых инфекций, 2004 год	Оценочное число смертных случаев в результате СПИДа, 2004 год	Показатель распространенности ВИЧ среди взрослого населения, %
Африка к югу от Сахары	25,4 миллиона	3,1 миллиона	2,3 миллиона	7,4%
Азия	8,2 миллиона	1,2 миллиона	540 000	0,4%
Латинская Америка	1,7 миллиона	240 000	95 000	0,6%
Северная Америка, Западная и Центральная Европа	1,6 миллиона	64 000	23 000	0,4%
Восточная Европа и Центральная Азия	1,4 миллиона	210 000	60 000	0,8%
Ближний Восток и Северная Африка	540 000	92 000	28 000	0,3%

Карибский регион	440 000	53 000	36 000	2,3%
Океания	35 000	5 000	700	0,2%
Всего	39,4 миллиона	4,9 миллиона	3,1 миллиона	1,1%

Профилактика

- На данной стадии эпидемии число новых ВИЧ-инфекций, регистрируемых за год (около пяти миллионов), превышает число смертных случаев вследствие СПИДа (около трех миллионов).
- В настоящее время лишь один из пяти нуждающихся в профилактике ВИЧ имеет доступ к базовым услугам по профилактике и только один из десяти живущих с ВИЧ прошел обследование на вирус.
- В Африке к югу от Сахары только 5% беременных женщин, живущих с ВИЧ, имеют доступ к услугам по профилактике передачи вируса будущим детям.
- Чтобы расширение антиретровирусного лечения в ближайшие годы стало экономически и социально устойчивым, число новых инфекций должно существенно сократиться.
- По произведенным расчетам, реализация глобального пакета мер по профилактике ВИЧ может предотвратить 29 из 45 миллионов (или 63%) новых инфекций, прогнозируемых с 2002 по 2010 годы.

Лечение

- Согласно последнему докладу ЮНЭЙДС/ВОЗ о результатах реализации программы «3 к 5», в настоящее время в развивающихся странах число живущих с ВИЧ, имеющих доступ к АРВ-лечению, составляет 1 миллион человек, или 15% нуждающихся.
-

Географический регион	Оценочное число людей, получающих АРВ-лечение, 2005 год	Оценочное число людей, нуждающихся в АРВ-лечении, 2005 год	Охват АРВ-лечением, июнь 2005 года
Африка к югу от Сахары	500 000	4 700 000	11%
Латинская Америка и Карибский регион	290 000	465 000	62%
Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия	155 000	1 100 000	14%
Европа и Центральная Азия	20 000	160 000	13%
Ближний Восток и Северная Африка	4 000	75 000	5%
Всего	970 000	6,5 миллиона	15%

Примечание: возможные неточности в суммарных цифрах являются следствием округления

Потребности в ресурсах

- Согласно последним оценкам ЮНЭЙДС, к 2008 году 22 миллиарда долларов США потребуются для остановки распространения СПИДа в странах развивающегося мира.
- Около 55% этих ресурсов необходимы для Африки к югу от Сахары, 20% для Азии и Тихоокеанского региона, 17% для Латинской Америки и Карибского региона, 7% для Восточной Европы и 1% для Северной Африки и Ближнего Востока.

Информационный бюллетень: глобальные данные | 24-27/07/2005

3-я конференция МОС по патогенезу и лечению при ВИЧ – Рио-де-Жанейро 2

- Согласно последним расчетам ЮНЭЙДС, в 2005 году совокупные источники финансирования смогут обеспечить мобилизацию 8 миллиардов долларов США. Эта цифра увеличится до 9 миллиардов долларов США в 2006 году и до 10 миллиардов долларов США в 2007 году.

Потребности в ресурсах для борьбы со СПИДом (в миллиардах долларов США)

	2006	2007	2008
Профилактика	8,4	10,0	11,4
Лечение и уход	3,0	4,0	5,3
Сироты и уязвимые дети	1,6	2,1	2,7
Программные расходы	1,5	1,4	1,8
Кадровые ресурсы	0,4	0,6	0,9
Всего	14,9	18,1	22,1

За более подробной информацией просьба обращаться к Лусиано Мильомему, ЮНЭЙДС, Бразилия, тел. +55 61 30 38 9222, моб. +55 61 997 67 828, Жаклин Далден, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 3501, или Бет Манье-Уоттс, ЮНЭЙДС, Женева, тел. +41 22 791 5074, или же Вы можете посетить веб-сайт www.unaids.org.